



REACTIVAMOS
PROMOCIONES

Del 2 al 22/10/2025



ANIVERSARIO

ASESORAMOS, EQUIPAMOS y FORMAMOS al

VETERINARI@



PLAN RENOVET

VETA 5 BASIC/PRO/PLUS

- Equipo de anestesia inhalatoria con ventilación mecánica modular integrada.
- Vaporizador Mindray V60 Iso o Sevo, con 10 años libre de mantenimiento.
- Incorpora modos ventilatorios 2 BASIC a 4 PRO/PLUS
- No necesita compresor, aire suministrado por turbina integrada.
- Incluye **RECOMPRA** De **ACTUAL EQUIPO**

ENTREGA PERSONALIZADA. **OPERAMOS CONTIGO 3 VECES**

BASIC: **7.850** €+IVA PRO: **8.800** €+IVA PLUS: **9.750** €+IVA

VETA 3 SOBREMESA

PLAN RENOVET

- Diseño integrado
- Circuito a paciente diseñado para veterinaria del espacio muerto.
- APL regulable para controlar la presión en vía aérea.
- Rotámetro de oxígeno con precisión a menos de 1L.
- Válvulas unidireccionales optimizadas para minimizar el atrapamiento
- Vaporizador Isoflurano libre de mantenimiento durante 10 años.
- Incluye **RECOMPRA** De **ACTUAL EQUIPO**

ENTREGA PERSONALIZADA. **OPERAMOS CONTIGO**

SOBREMESA: **2.400** €+IVA + GO2: **3.000** €+IVA

PARED: **2.600** €+IVA + GO2: **3.400** €+IVA



PLAN RENOVET



VETA 3 RODABLE

- Ampliable a VETA 5 (ventilación mecánica modular integrada).
- Diseño integrado rodable.
- Circuito a paciente diseñado para veterinaria del espacio muerto
- APL regulable para controlar la presión en vía aérea.
- Rotámetro de oxígeno con precisión a menos de 1L.
- Válvulas unidireccionales optimizadas para minimizar el atrapamiento
- Vaporizador Isoflurano libre de mantenimiento durante 10 años.
- Incluye **RECOMPRA** de tu **ACTUAL EQUIPO**

ENTREGA PERSONALIZADA. **OPERAMOS CONTIGO**

RODABLE: **3.250** €+IVA + GO2: **3.800** €+IVA



666 52 10 52
oriol@oservis.es



695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

MINDRAY VETA 5

mindray

Veta 5



VENTILACIÓN INTELIGENTE

El sistema ofrece ventilación precisa con un volumen corriente mínimo de 5 mL, ventilación de reserva en apnea, preajuste automático basado en el peso del animal y sincronización de la respiración para evitar asincronías.



BIVALENTE

El sistema está cuidadosamente diseñado para ser controlado electrónicamente mediante una turbina de alto rendimiento, eliminando la necesidad de un gas motriz. Esta innovación simplifica el funcionamiento del sistema y mejora la eficiencia energética al prescindir de la dependencia de gases adicionales.



PANTALLA TÁCTIL

La pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas no solo ofrece un tamaño visualmente atractivo, sino que también garantiza una operación intuitiva y eficiente.

- Incorpora modos ventilatorios 2 BASIC a 4 PRO/PLUS:
 - VS Volumen de Soporte
 - VCV Volumen Control
 - PCV Presión Control
 - SIMV Modo sincronizado por volumen
- No necesita compresor, aire suministrado por turbina integrada.
- Integración de GO2, Monitor, Bomba, Cables.
- **PLUS:** Incorpora control del CO2 mediante intercomunicación entre VETA 5 y el monitor multiparamétrico, lo que automatiza completamente la anestesia durante las cirugías.

ENTREGA PERSONALIZADA. **OPERAMOS CONTIGO 3 VECES**



PLAN RENOVET

BASIC: **7.850** €+IVA
PRO: **8.800** €+IVA
PLUS: **9.750** €+IVA



619 29 27 78
batallernoel@gmail.com



638 95 60 03
aplicaciones@oservis.es



628 06 01 94
repcion@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA




- Capacidad de 1 a 5 litros.
- Garantiza un 95% de pureza en el suministro de oxígeno.
- Panel LCD con indicador de nivel de batería.
- Muestra el flujo de oxígeno de manera clara y precisa.
- Alarmas automáticas.
- Compacto, con medidas de 490x270x560 mm.
- Ligero, con un peso total de 22 kg para facilitar la movilidad.

PRECIO: **675** €+IVA
x 2 uni **575** €+IVA/unidad

Kit Integración GO2 en VETA

- Kit de integración para su generador de oxígeno.
- Integración en tu modelo VETA.

PRECIO: **250** €+IVA



Kit Fijación Monitor en VETA

- Kit de fijación para su monitor Mindray modelos VETA.
- Fijalo en tú VETA para evitar su caída.

PRECIO: **150** €+IVA



666 52 10 52
oriol@oservis.es




695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA



LIFEVET/EPM 10

- Pantalla 10"
- ECG v3 o V5 derivaciones.
- Pulsioximetria (SPO2, PPM, índice de perfusión)
- Capnografía SIDESTREAM (EtcO2, FiCO2, RPM)
- Sensor temperatura interna y delta.
- Presión arterial no invasiva HD, 5 manguitos.
- Entrega de Pulsi, Capno, Monitor o ECG
- CrozFusion, gestión de alarmas de Mindray que reduce las falsas alarmas.
- Incluye RECOMPRA de tu ACTUAL EQUIPO

**PLAN
RENOVET**

PRECIO: **2.750 €+IVA**


MINDRAY EPM 12

- Pantalla táctil 12,1".
- ECG v3 o V5 derivaciones.
- Pulsioximetria (SPO2, PPM, índice de perfusión)
- Capnografía SIDESTREAM (EtcO2, FiCO2, RPM)
- Sensor temperatura interna y delta.
- Presión arterial no invasiva HD, 5 manguitos veterinarios.
- Entrega de Pulsi, Capno, Monitor o ECG
- CrozFusion, gestión de alarmas de Mindray que reduce las falsas alarmas.
- Incluye RECOMPRA de tu ACTUAL EQUIPO

**PLAN
RENOVET**

ENTREGA PERSONALIZADA. **OPERAMOS CONTIGO**

CO2: **4.250 €+IVA**
GAS: **6.750 €+IVA**



Kit Integración BOMBA en VETA

- Kit de integración para tus bombas Mindray modelos VETA.
- Integración en tú modelo VETA.

PRECIO: **150 €+IVA**



MINDRAY EPM 12

MONITOR MODULAR CON CAPNOGRAFÍA

El monitor clínico multiparamétrico modular de 12 pulgadas incorpora un módulo de capnografía para el control de constantes vitales hemodinámicas y ventilatorias.

Su diseño modular Plug & Play está configurado con ECG, pulsioximetría, canal de temperatura corporal y delta; presión arterial no invasiva y capnografía SIDESTREAM.

Además, es ampliable con Multi-Gas de doble ranura e ID automático con O2.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil TFT color LCD de alta resolución antirreflectante con 8 presentaciones.
- Posibilidad de hasta 7 curvas en pantalla con límites autoconfigurables.
- Alarmas configurables, indicador de alarma con visibilidad de 360 grados y índice de perfusión IP para evaluar la fiabilidad de las medidas hemodinámicas.
- Menú intuitivo y totalmente configurable para 3 especies (perro, gato, pequeños mamíferos, etc.).
- Modo tendencias para revisar parámetros durante a cirugía o monitorización de intensivos.
- CrozFusion, gestión de alarmas de Mindray que reduce las falsas alarmas.

ENTREGA PERSONALIZADA. **OPERAMOS CONTIGO**

CO2: **4.250** €+IVA
GAS: **6.750** €+IVA

**PLAN
RENOVET**



666 52 10 52
orl@oservis.es



695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

BOMBA de INFUSIÓN AniFM I1

1. Mayor resistencia a impactos y caídas.
2. Batería de autonomía prolongada, apta para emergencias y traslado.

2 modos de INFUSIÓN:

- Modo Flujo (ml/h).
- Modo bolus.

Seguridad:

- Precisión, hasta $\pm 5\%$.
- Modo secuencial compatible con la infusión secundaria (piggyback).

PRECIO: **550 €+IVA**
x **2** uni **525 €+IVA/unidad**



BOMBA de INFUSIÓN AniFM I3

6 tecnologías avanzadas. Terapia de infusión innovadora.

- TRANSFUSIÓN de SANGRE CERTIFICADA.
- Sistema de suspensión: Garantiza infusión precisa y estable
- Cubo de montaje giratorio. Monta la bomba en cualquier lugar
- Sistema presión dinámica DPS. Tablero de control para la prealarma de presión de oclusión
- Piggyback con infusión de 2 vías, primaria y secundaria

PRECIO: **775 €+IVA**
x **2** uni **725 €+IVA/unidad**

BOMBA de PERFUSIÓN AniFM S3

- Caga de jeringa Bolus GUARD (Evita bolos accidentales al cargar la jeringa).
- Función inicio rápido.
- Información Personalizada: caudal, tasa de dosis, VTBI, tiempo restante, etc.; información del paciente, información de infusión, información de alarma, información de estado del sistema
- 3 modos de trabajo: Peso, Tiempo y Velocidad.
- Sistema de seguridad de apagado automático en caso de caída
- Batería: Recargable Níquel con hasta 3 horas de duración con 6h de carga
- Tamaño de jeringa: 5,10, 20, 30, 50/60 ml.

PRECIO: **775 €+IVA**
x **2** uni **725 €+IVA/unidad**



ELECTROBISTURÍ VERGERY

FUNCIÓN de SELLADO VASCULAR

CIRUGÍA DE PRECISIÓN

Ideal para cirugía de precisión **monopolar**, **bipolar** y para la **micro-cirugía sin alteraciones en el tejido**. El equipo permite efectuar tratamientos quirúrgicos con tiempos operativos programables en valores de milisegundos u operar con modalidad tradicional.

AMPLIA GAMA DE FUNCIONES

Cuenta con la siguientes funciones:

- Corte puro CUT (electrodo aguja a 45°).
- Corte con coagulación (electrodo de espátula).
- Corte fino que reduce aparición de escaras BLEND (electrodo en lazo).
- Coagulación superficial ENHANCED (bola pequeña y grande).
- Coagulaciones profundas evitando necrosis por manejo FORCED COAG.
- Coagulación a baja potencia SOFT COAG.
- Corte bipolar CUT (uso de tijeras no incluidas).
- Coagulación bipolar COAG (pinzas bipolares incluidas).

CONTENIDO ADICIONAL

Se incluye:

- 1 Pinza Bipolar + Cable.
- 1 Pinza LIGASURE SMALL JAW + Cable o 1 pinza REUTILIZABLE + cable Formación

PRECIO: 3.975 €+IVA



666 52 10 52
oriol@oservis.es



695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

Del 2 al 10 de OCTUBRE 2% de DESCUENTO
SOBRE los PRECIOS MARCADOS

- Indicada para:
Sólido, textil, plásticos y huecos.
- Ciclos de esterilización automáticos:
2 ciclos de 121°.
4 ciclos de 134°.
- Control autónomo de bomba vacío.

PRECIO: **2.100** €+IVA



AUTOCLAVE PRIMA B 23

- Estructura 100% acero inoxidable.
- Ciclos rápidos (26 minutos - 134 ° C).
- Temperatura Máxima: 145°C.
- Volumen Cámara: (Φ245×450mm).
- Dimensiones: 198×204×385.
- Carga Máxima: 3,21kg/cm2.
- 2 años de garantía.

PRECIO: **3.000** €+IVA

SELLADORA de BOLSAS

- Longitud de sellado 305 mm.
- Anchura de sellado 10 mm.
- Rollos de:
100 mm x 100 m.
200 mm x 100 m.
300 mm x 100 m.

PRECIO: **275** €+IVA



619 29 27 78
batallernoel@gmail.com



638 95 60 03
aplicaciones@oservis.es



628 06 01 94
repcion@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

AUTOCLAVE PRIMA B 23



- Ciclos rápidos (26 minutos - 134 ° C).
- Bajo consumo de agua.
- Descarga directa de agua usada.
- Estructura 100% acero inoxidable.
- Control electrónico de la calidad del agua.
- Sistema operativo intuitivo.
- Prueba de cumplimiento de Hélix.
- Impresora integrada y almacenamiento de datos a través de USB.
- 2 años de garantía.

Especificaciones Técnicas

- Tensión de alimentación: CA220 V-230 V50Hz.
- Consumo de energía: 1700VA.
- Presión máxima: 2,5 bar.
- Presión mínima: -0,9 bar.
- Temperatura Máxima: 145°C.
- Volumen: (Φ245×450mm).
- Dimensiones: 198×204×385.
- Carga Máxima: 3,21kg/cm2.
- Presión y temperaturas de trabajo: 2,10~2,30bar/134°C~135°C.
- Volumen de agua necesario para un ciclo: 0,16 L (mín.)
0,18 L (máx.).

PRECIO: **3.000 €+IVA**



666 52 10 52
oriol@oservis.es



695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

PAQUETE ENDOSCOPIA AIO RÍGIDO/FLEXIBLE

Videoprocador FULL HD con salida Rigida/Flexible VET-OR100R con 2 tubos:

Pantalla FHD 15.6"



Videoscopio VET HD 8028

- Sección de 8,5 mm.
- Longitud de 1500 mm para poder
- llegar hasta el duodeno y hacer una completa colonoscopia.
- Canal de trabajo de 2,8mm que permiten hacer pasar pinzas de mayor tamaño y extraer cuerpos extraños de mayor tamaño.



Videoscopio VET HD 2812R:

- Sección de 2,8 mm.
- Longitud de 1000 mm para poder
- llegar hasta el duodeno de animales de cualquier tamaño y hacer una completa colonoscopia.
- Canal de trabajo de 1,2mm que permiten hacer pasar pinzas de mayor tamaño y extraer cuerpos extraños de mayor tamaño.



PRECIO: 24.500 €+IVA

Incluye:

- Videoprocador R y F.
- 2 tubos.
- Kit multifunción.



PRECIO: 29.975 €+IVA

Incluye:

- Videoprocador R y F.
- 2 tubos.
- Kit laparoscopia.
- Insuflador.



619 29 27 78
batallernoel@gmail.com



638 95 60 03
aplicaciones@oservis.es



628 06 01 94
repcion@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

DR DIRECT RAYENCE 17X17

Sistema de radiología digital directa DR DIRECT RAYENCE 17x17.



Fácil integración con su equipo de RX.



Único cable de conexión entre el DR y el PC.



Imagen digital de 16 bits y 16834 tonos de gris, con gran rango dinámico.



Rápida lectura y corto tiempo de reexposición de tan solo 7 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño del Píxel de 0,127 mm.
- Matriz: 3328 x 3328 (9 M píxeles).
- Resolución: 3,9 lp/mm.
- Rango de trabajo: 40 ~ 150 kV.
- Temperatura: 0~ +55 °C.
- Tensión: 115 - 230V (50/60Hz).

SE INCLUYE EN EL PRECIO

- 3 años de garantía de fábrica.
- Ordenador AIO 27".
- Mesa Ergonómica.

RENOVET: **10.250 €+IVA**

Incluye la RETIRADA de su ACTUAL EQUIPO



**PLAN
RENOVET**



666 52 10 52
oriol@oservis.es



695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

Del 2 al 10 de OCTUBRE 2% de DESCUENTO
SOBRE los PRECIOS MARCADOS

 OR Technology

RADIOLOGÍA DIGITAL DR DIRECTO XENOR 17X17

El XenOR 43-139WF es un detector de rayos X inalámbrico de 17x17 pulgadas diseñado para ofrecer imágenes radiológicas de alta calidad con mayor detalle y bajo nivel de radiación. Equipado con un sistema AED para sincronización automática, permite un fácil uso sin necesidad de modificar el sistema de rayos X existente.

Su resolución Gold Standard y tecnología avanzada hacen que sea ideal para imágenes de traumatología y tórax, ofreciendo un procesamiento de alta precisión con inteligencia artificial para mediciones como el ángulo de Norberg.



Imágenes detalladas: Resolución de 139 μm y matriz de 3072 x 3072 píxeles para imágenes claras y precisas.



Sincronización automática: El sistema AED permite la sincronización del detector sin modificar el equipo de rayos X.



Ligero y compacto: Con un peso de 4.6 kg y dimensiones de 460 x 460 x 15.4 mm, es portátil y fácil de manejar.



Soporte continuo: Servicio de soporte disponible 365 días al año, las 24 horas.



**PLAN
RENOVET**



RENOVET: **14.000 €+IVA**

Incluye la RETIRADA de su ACTUAL EQUIPO



619 29 27 78
batallernoel@gmail.com



638 95 60 03
aplicaciones@oservis.es



628 06 01 94
repcion@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

Del 2 al 10 de OCTUBRE 2% de DESCUENTO
SOBRE los PRECIOS MARCADOS



SEDECAL DUAL VET



Gran potencia

Su elevada potencia ¡¡8kW!! le convierte en el Equipo Portátil de Rayos X más potente del mercado. Dicha potencia le otorga la cualidad de poder explorar cualquier tipo de animal de compañía en clínica, consiguiendo TIEMPOS DE EXPOSICIÓN MUCHO MÁS CORTOS que el resto de los equipos portátiles conocidos.



Bivalente

El Sistema "DUAL VET X-Plus" combina la versatilidad de un Equipo de Rayos X portátil, haciendo posible su uso en el campo, y al mismo tiempo posee cualidades superiores, como son su gran potencia y una mecánica de columna fija + mesa de ruedas, propias de los SISTEMAS ESTACIONARIOS de Alta Gama para uso en CLÍNICA.



Unidad portaparrilla serigrafiada

Tablero de la unidad portaparrilla serigrafiado con marcas de los diferentes tamaños estandar de cassette.

**PLAN
RENOVET**

RENOVET: **9.250 €+IVA**

ÚLTIMA UNIDAD

Incluye la RETIRADA de su ACTUAL EQUIPO



666 52 10 52
oriol@oservis.es



695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

SEDECAL NEOVET

Sistema de radiología convencional creado con tecnología puntera en la adquisición de imágenes. Incluye **nuevo software "Single Touch2"** diseñado con un completo e intuitivo programador anatómico específico para veterinaria, que le permite disponer de **más de 300 programas** para personalizar los valores de los parámetros radiológicos, según el peso exacto del animal

-  **Tecnología puntera** en la adquisición de imágenes.
-  **Nuevo software "Single Touch2"**.
-  **Completo e intuitivo programador anatómico.**
-  **Más de 300 programas** para personalizar.
-  **Incorpora valores para pequeños animales y exóticos.**
-  **Conexión red Monofásica o Trifásica.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia constante de 20 Kw.
- Mesa flotante.
- Valores en kVp. de 40 hasta 125.
- Rango mAs desde 0,1 hasta 500.
- Tubo RX X Toshiba FDX-4343R.
- Foco 3,5 por líneas/mm.

RENOVET: 11.750 €+IVA

Incluye la **RETIRADA** de su **ACTUAL EQUIPO**



619 29 27 78
batallernoel@gmail.com



638 95 60 03
aplicaciones@oservis.es



628 06 01 94
recepcion@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

Del 2 al 10 de OCTUBRE 2% de DESCUENTO
SOBRE los PRECIOS MARCADOS

PROTECCIÓN RAYOS X



Delantal


- Delantal para protección frontal en 0,35mmPb con cierre de hebilla.
- Contorno pecho 110-120 cm.
- Talla M
- Color: Azul.

Precio: **205** €+IVA

Juego Manoplas

- Par de manoplas tipo Guantes anti-x
- Protección en 0,35 mm.Pb.
- Color: Azul.

Precio: **195** €+IVA



Protector de Tiroides

- Protector de Tiroides anti-x.
- Protección en 0,35 mm.Pb.
- Color: Azul.

Precio: **85** €+IVA

Conjunto: 2 Delantal + 2 Tiroides + 1 Manoplas Precio: **775**€+IVA

GAFAS Modelo PG-011

- Gafas protección anti-x de protección frontal en 0,75mm/pb

Precio: **195** €+IVA



666 52 10 52
orlo@oservis.es



695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

RADIOLOGÍA DENTAL

PERIAPICAL con SENSOR a ELEGIR



EZ SENSOR

EzSensor Vet ofrece imágenes de diagnóstico superiores. Proporciona la máxima información para el tratamiento.

Con una durabilidad, calidad de imagen y un software intuitivos incomparables.

- Tecnología CMOS, imágenes de gran calidad.
- Diseño delgado para fácil posicionamiento.
- Protección IP68 contra agua y polvo.
- Área activa: 24x33 mm (1.5) y 26x36 mm (2.0).
- Tamaño de píxel de 29,6 µm.
- Resolución de 16,8 lp/mm, rango dinámico ≥ 67.
- USB 2.0 con conector de cable de fibra óptica.



RX MYVET RAY W

RX MyVet RAY W con soporte a pared. Pensado para exploraciones veterinarias, donde los puntos de acceso son especialmente complicados.

Contrapesado para asegurar la estabilidad en todos los posicionamientos standard.

- Imágenes nítidas con punto focal de 0,4 mm.
- Corriente de 3,0 mA.
- Tiempo de exposición del 0.05 ~ 0.5 s.
- Distancia mínima a la piel de 7,9 in. (200 mm).
- Campo rayos X redondo de 60 mm.
- Longitud del brazo de 600 mm y 900 mm.
- Peso de 16,79 kg.

PRECIO: **5.050 €+IVA**
FORMACIÓN INCLUIDA



619 29 27 78
batallernoel@gmail.com



638 95 60 03
aplicaciones@oservis.es



628 06 01 94
repcion@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

Del 2 al 10 de OCTUBRE 2% de DESCUENTO
SOBRE los PRECIOS MARCADOS

UNIDAD DENTAL PRO+



Turbina que permite fresas de diferentes tipos.



Micromotor para pulido de la dentina



Aspirador para limpieza de campo



Jeringa de irrigación aire/agua/nebulización



Luz fotopolimerizable para exodoncia



Ultrasonidos para eliminación del sarro y otros elementos.

LA UNIDAD DENTAL INCLUYE

- Turbina LED de alta velocidad premium.
- Micromotor PRO de baja velocidad con pieza de mano recta y contraangulo con iluminación LED, accionado con un mismo pedal.
- Jeringa de tres vías (agua/nebulización/ aire).
- Luz fotopolimerizable composite.
- Ultrasonidos con gran variedad de puntas.
- Kit de fresas y diferentes accesorios de pulido.
- Botella para agua destilada para uso con y sin clorhexidina.
- Carro con compresor con calderín de 27 litros incorporado.
- Kit de mantenimiento completo para alargar la vida de piezas de mano.
- Garantía de 2 años por defecto de fabricación.



3.600 €+IVA

FORMACIÓN INCLUIDA



666 52 10 52
orior@oservis.es



695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

Del 2 al 10 de OCTUBRE 2% de DESCUENTO
SOBRE los PRECIOS MARCADOS

ESCÁNER CLARIUS VET

Diseñados para veterinarios, los escáneres inalámbricos **Clarius Vet** brindan **imágenes impulsadas por IA** con preajustes dedicados para animales a su dispositivo iOS o Android para un diagnóstico confiable.

 **Inalámbrico:** Conexión estable. Libertad total. Sin cables, la limpieza y desinfección son sencillas y rápidas.

 **Clarius Cloud:** Administra tus exámenes y cree informes en cualquier lugar y en cualquier momento con el almacenamiento ilimitado de Clarius Cloud.

 **Fácil de usar:** Una aplicación de fácil uso disponible para Apple o Android, simplifica los flujos de trabajo con simples deslizamientos, toques y controles de voz.

 **Ultra-portátil:** Ideal para espacios pequeños, Clarius HD3 cabe en su bolsillo. ¡Llévalo contigo a todas partes!

 **Especializado:** 7 escáneres y software especializado ofrecen ajustes preestablecidos y flujos de trabajo automatizados dedicados para su especialidad. Totalmente construida en acero inoxidable.

 **Alta definición:** Con una IA, 8 formadores de haz y 192 elementos piezoeléctricos, entrega automáticamente imágenes de primera clase.

4.500 €+IVA (1 SONDA A ELEGIR)



619 29 27 78
batallernoel@gmail.com



638 95 60 03
aplicaciones@oservis.es



628 06 01 94
repcion@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA


ECÓGRAFO ESAOTE MYLAB FOX

El MyLab FOX es un sistema de ultrasonido avanzado, diseñado para ofrecer versatilidad y adaptabilidad en una amplia gama de entornos clínicos veterinarios. Con tecnología de última generación, este equipo mejora la eficiencia operativa y facilita el diagnóstico con una interfaz intuitiva y rápida, optimizando la atención animal.

 **Pantalla táctil de 13"**: Interfaz panorámica multifunción, similar a una tablet, para un manejo fácil.

 **Monitor Optilight de 24.5"**: Pantalla LCD de alta resolución que ofrece una mejora superior de los detalles diagnósticos.

 **Amplia gama de licencias disponibles:** Veterinaria, General Imaging, Doppler, CFM, XFlow, XView, VPan, Mview y Wireless.



+ Microconvex C11-3s frecuencia de 3-11 MHz.

PRECIO: 19.000 €+IVA

+ Microconvex C11-3s frecuencia de 3-11 MHz.

+ Transductor L3-15E (3-15 MHz) Multifrecuencia.

PRECIO: 22.500 €+IVA



666 52 10 52
orior@oservis.es



695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

Del 2 al 10 de OCTUBRE 2% de DESCUENTO
SOBRE los PRECIOS MARCADOS

LÁSER TERAPÉUTICO MPHI Vet

Mphi vet, el dispositivo portátil MLS®. Portátil, ergonómico, fácil de utilizar, intuitivo: una nueva oportunidad para poner a disposición los efectos benéficos de la Laserterapia MLS®, en cualquier lugar, en el ambulatorio o a domicilio, en los centros de equitación, criaderos o en lugares de difícil acceso. Con dimensiones y pesos contenidos. Mphi vet está equipado con una innovadora pantalla gráfica táctil en color retroiluminada que interactúa con el operador en modo intuitivo.

Mphi vet ofrece al operador una amplia selección de programas de tratamientos predefinidos para el PERRO, GATO y el CABALLO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal con grupo óptico compuesto de fuente MLS® con potencia hasta 1.1 W - Peak Power 25 W Target Area Ø 2 cm evidenciado por LED de alta eficiencia de luz roja.
- LCD a color de alta resolución con interfaz de usuario táctil.
- 18 programas preseleccionados para los Perros y Gatos.
- 21 programas preseleccionados para los Caballos.
- Gestión simultánea de dos canales independientes.
- Posibilidad de personalizar cada parámetro de tratamiento.
- Área reservada para guardar protocolos personalizados.
- Nivel de potencia al 25%, 50%, 75% y 100%.
- Duty cycle fijo al 50% o variable.
- Tiempo de tratamiento de 1" a 99'59" con regulación de 1"-



8.100 €+IVA *Formación Incluida



619 29 27 78
batallernoel@gmail.com



638 95 60 03
aplicaciones@oservis.es



628 06 01 94
repcion@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

Magnetoterapia BIOMAG

15 PROGRAMAS VETERINARIOS PREESTABLECIDOS:

- Hasta 65 ajustes personalizados
- Programas sofisticados, probados y perfeccionados continuamente.
- Combina el tratamiento con el campo magnético pulsante y luz polarizada.
- Permite activar 2 aplicaciones terapéuticas diferentes.
- Ampliable con otros aplicadores originales Biomag y con tecnología 3D.

INCLUYE:

- Consola Lumina VET CLINIC 2/2 con batería.
- Imán tester.
- Aplicador manual de luz polarizada.
- Correa de sujeción.
- Manta pequeña con funda incorporada.
- Manta grande con funda incorporada incluyendo soportes laterales y piezas de fijación (4) para formar estructura tipo jaula.
- 2 bolsas de transporte.



PRECIO:
3.675 €+IVA



666 52 10 52
oriol@oservis.es



695 96 61 26
maribel@oservis.es



605 94 30 20
sat@oservis.es

INSTALACIÓN Y ENTREGA PERSONALIZADA

Nuestro Equipo



 666 52 10 52
 oriol@oservis.es



 695 96 61 26
 maribel@oservis.es



 605 94 30 20
 sat@oservis.es



 619 29 27 78
 batallernoel@gmail.com



 638 95 60 03
 aplicaciones@oservis.es



 628 06 01 94
 recepcion@oservis.es

Anestesia

Monitorización

Iluminación

Quirófano

Dental

Esterilización

Radiología

Ecografía

Fisioterapia

Uci

Mobiliario